



ДОМОФОНЫ ВРТ



Информация по установке

Для успешного подключения вашего будущего домофона Vpt на этапе черновых работ необходимо заложить проводку минимально под типовую схему. Мы рекомендуем с общего этажного слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод УТР-5е (витая пара) для подключения к общедомовой системе. Также от квартирного щита проложить витую пару до места установки домофона и места установки вызывной панели, если она предусмотрена. Непосредственно в месте установки домофона установить подрозетник.

В некоторых случаях для установки видеодомофона, необходим блок питания Vpt. Блок питания домофона обычно устанавливается в квартирном слаботочном щите на динрейку, там же должен быть выведен кабель или розетка 220В.



Уважаемые покупатели!

Предупреждаем вас, что в каталоге отсутствуют дополнительные материалы, такие как монтажные коробки, суппорты, модули.

Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежании проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в Жилых Комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:

При наличии кабельной готовности

Аудиотрубка от 1500 руб.

Видеодомофон от 3000 руб.

Вызывная панель от 2500 руб.

Без кабельной готовности

Аудиотрубка от 2200 руб.

Видеодомофон от 4000 руб.

Вызывная панель от 3500 руб.


(495)649 2000

HOME.TEL.RU

Возможности:

ВРТ представляет новую линейку мониторов с 7" ЖК-дисплеями.

Абонентское устройство с дружественным интерфейсом прекрасно подойдет любому помещению благодаря своему простому и утонченному дизайну.



- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Сенсорные клавиши
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- 8 интерком-клавиш
- Фотозапись посетителей с вызывной панели (Futura X2)
- Возможность подключения 4х-проводной вызывной панели (Futura X1, X2)
- Полифонические мелодии (Futura IP)
- Видеозапись посетителей с вызывной панели (Futura IP)
- Подключение IP камер (Futura IP)



Характеристики

- 7" цветной ЖК-дисплей
- Цвет: Белый, Черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры при накладном монтаже:
ШхВхГ: 212x161x28
- Размеры при врезном монтаже:
ШхВхГ: 212x161x10,5
- Врезная монтажная коробка
приобретается отдельно, установка
возможна только до чистовой отделки,
стоимость 2300 руб.

Цена

- Futura X1
- Futura X2
- Futura IP

22 600 ₺

25 800 ₺

25 600 ₺

OPALE WIDE



Абонентские устройства

Возможности:

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Сенсорные клавиши
- Возможность подключения 4х-проводной вызывной панели
- Полифонические мелодии
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Фотозапись посетителей с вызывной панели

Характеристики

- Сенсорный 4,3" ЖК-дисплей Цвет: Белый, Черный
- Врезной или накладной монтаж Размеры при накладном монтаже: ШхВхГ: 158х138х32
- Размеры при врезном монтаже: ШхВхГ: 158х130х9

В стоимость входит монтажная коробка

Цена

Opale Wide

29 500 Р

OPALE



Возможности:

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Возможность подключения 4х-проводной вызывной панели
- Открытие двери
- Сенсорные клавиши
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи

Характеристики

- Цветной 3,5" ЖК-дисплей
- Цвет: Белый, Черный
- Врезной или накладной монтаж Размеры при накладном монтаже: ШхВхГ: 158х138х32
- Размеры при врезном монтаже: ШхВхГ: 158х130х9

В стоимость входит монтажная коробка

Цена

Opale

19 600 Р

(495)649 2000

HOME.TEL.RU

Видео



Возможности:

- Открытие двери
- Регулировка громкости звонка
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Возможность подключения 4х-проводной вызывной панели (Agata VC/B-L)

Характеристики

- Цветной 3,5" ЖК-дисплей (серия VC)
- Ч/Б 3,5" ЖК-дисплей (Agata V)
- Цвет: Белый
- Накладной монтаж
- Размеры ШхВхГ: 170x190x30,9

Цена

- Agata VC/B-L
- Agata VC
- Agata V

15 500 ₺
12 800 ₺
8 000 ₺

Аудио



Возможности:

- Открытие двери
- Регулировка громкости звонка
- Отключение сигнала звонка
- Вызов консьержа

Характеристики

- Цвет: Белый
- Накладной монтаж
- Размеры ШхВхГ: 102x190x30,9

Цена

- Agata CF

2200 ₺

Видео



Возможности:

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи

Характеристики

- Цветной 3.5" ЖК-дисплей
- Цвет: Белый, Черный
- Накладной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 145x170x31

Цена

Perla PEV

15 800 ₺

Аудио



Возможности:

- Открытие замка двери
- Регулировка громкости звонка
- Отключение сигнала звонка
- Вызов консьержа

Характеристики

- Цвет: Черный, Белый
- Накладной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 110x170x31

Цена

Perla PEC

3800 ₺

Возможности:**Самый маленький аудиодомофон в мире**

- Громкая связь
- Открытие двери
- Вызов консьержа

Характеристики

- Цвет: Черный, Белый, Серый
- Врезной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 96x59x7 (Аудио)

Цена

Nova Аудио

3000 ₺



NOVA совместима с большим количеством стандартных накладок электроустановочных изделий (Vimar, Ave, BTicino, Gewiss, Abb, Legrand). Декоративные накладки, представленные на изображении, не входят в комплект.

MITHO

Возможности:

- Функция громкой связи
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Автоответчик
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Полифонические мелодии
- Скрытый стилус для навигации по меню

Характеристики

- Сенсорный 4,3" ЖК-дисплей 16:9
- Цвет: Черный, Белый
- Накладной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 204x109x31

Цена

Mitho

25 000 ₺



MITHO XL

Абонентские устройства

Возможности:

- Функция громкой связи
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Автоответчик
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Полифонические мелодии
- Скрытый стилус для навигации по меню
- Поддержки функции домашней автоматике ВРТ



Характеристики

- Сенсорный 7" ЖК-дисплей 16:9
- Цвет: Черный, Белый
- Накладной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 206x149x35

Цена

Mitho XL

38 000 ₺

MITHO XLE

Возможности:

- Функция громкой связи
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Автоответчик
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Полифонические мелодии
- Поддержки функции домашней автоматике ВРТ



Характеристики

- Сенсорный 7" ЖК-дисплей 16:9
- Панель из сатинированного алюминия
- Цвет: Серебристый, Черный, Белый
- Врезной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 232x180x5

Цена

Mitho XLE

48 000 ₺

(495)649 2000

HOME.TEL.RU



XiP IP360

Возможности:

- Алюминевая фронтальная панель
- Модульная конструкция
- Цветная камера
- Светодиодная и звуковая индикация
- Качество изображения 720p (IP-версия)
- Технология HDR (IP-версия)
- Угол обзора 130° по горизонтали (IP-версия)
- Угол обзора 100° по горизонтали (X1 версия)
- 2 цвета подсветки с регулировкой яркости

Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Врезной монтаж
- Размер ШxВxГ: 138x130x12 мм

Цена

- MTMV/01
- MTMV/IP

14 300 ₺

32 500 ₺

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии врезного монтажа.

Для подключения к общедомовой системе необходим блок VA/01, приобретается отдельно.

LITHOS



XiP

Возможности:

- Фронтальная панель из нержавеющей стали
- Цветная камера
- Угол обзора 90° по горизонтали
- Синяя светодиодная подсветка

Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Накладной или врезной монтаж
- Размеры при накладном монтаже:
ШxВxГ: 99 x 207 x 30 мм
- Размеры при врезном монтаже:
ШxВxГ: 135 x 243 x 6,5 мм

Цена

LVC/01

16 500 ₺

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии накладного монтажа.

Для подключения к общедомовой системе необходим блок VA/01, приобретается отдельно.



XiP IP360

Возможности:

- Цветная камера
- Модульная структура
- Светодиодная и звуковая индикация
- Угол обзора 90° по горизонтали
- Различные цвета фронтальных накладок

Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Цвет: Серебристый, Серый
- Накладной или врезной монтаж
- Размеры при накладном монтаже:
ШхВхГ: 99 x 254 x 25 мм
- Размеры при врезном монтаже:
ШхВхГ: 127 x 281 x 2 мм

Цена

- DVC/01
- DVC/IP

31 500 ₺
39 000 ₺

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии накладного монтажа.

Для подключения к общедомовой системе необходим блок VA/01, приобретается отдельно.

TARGHA



Возможности:

- Отделка алюминий
- Цветная камера
- Светодиодная подсветка
- Угол обзора 80° по горизонтали
- Стандартное и вандалозащитное исполнение
- Сменные лицевые панели

Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Цвет: Черный, Серый
- Врезной монтаж
- Размеры ШхВхГ: 99x207x22 мм

Цена

- HEVC/301
- HEVC/301 VR

30 200 ₺
38 500 ₺

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии врезного монтажа.

SATRO

Вызывные панели



Возможности:

- Аналоговая 4х-проводная вызывная панель стороннего производителя
- Цветная камера
- Разрешение 800 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- ИК-подсветка
- Угол обзора 110° по горизонтали

Характеристики

- Цвет: Медный/Темно-серый/
/Серебристый/Белый
- Накладной прямой или угловой монтаж
- Размер ШxВxГ: 45x133x16,5 мм

Цена

- SATRO **4 500**
- SATRO Медь **5 500**

Для подключения к абонентскому устройству необходим блок AZV/PSI, приобретается отдельно.

KENWEI



Возможности:

- Аналоговая 4х-проводная вызывная панель стороннего производителя
- Цветная камера
- Антивандальное исполнение
- Светодиодная подсветка
- Угол обзора 100° по горизонтали

Характеристики

- Цвет: Серебристый
- Накладной монтаж
- Размер ШxВxГ: 100x175x25 мм

Цена

- KW-S201C-1B **7500 Р**

Для подключения к абонентскому устройству необходим блок AZV/PSI, приобретается отдельно.

(495)649 2000

HOME.TEL.RU

Возможности:

- Приложения для смартфонов и планшетов
- Вызовы на любые устройства системы
- Переадресация вызовов и предварительный просмотр
- Открытие дверей
- Активация дополнительных устройств

Совместимость

- iOS версии 8.0 или выше
- Android версии 4.0

Цена

VideoEntry

3800 ₺



XiP IP360

ETI/Mini SER


Возможности:

ETI/miniSER управляет вызовами и переадресацией на стандартные абонентские устройства и может централизованно управлять функциями контроля доступа. На сервер загружены 6 УНИВЕРСАЛЬНЫХ лицензий, которые можно активировать в системе как лицензии XiP Mobile. Это позволит взаимодействовать с системой и управлять вызовами с мобильных устройств.

Цена

ETI/miniSER

29 000 ₺



XiP IP360

AZV/PSI



Возможности:

- Интерфейс подключения к 4-проводной системе домофонии
- Подключение аналоговых вызывных панелей
- Выход 18В для питания устройств Vрт

Характеристики


- Исполнение на din-рейку
- Питание ~230В
- Размеры 6 din (ШxВxГ:
105x106x65 мм)

Цена

AZV/PSI

8200 ₺

IAV/300M



Возможности:

- Интерфейс вывода аналогового видеосигнала
- Вывод видеосигнала во время вызова и в проценте разговора
- Не требует программирования

Характеристики


- Исполнение на din-рейку
- Питание ~230В
- Размеры 8 din (ШxВxГ:
140x106x65 мм)

Цена

IAV/300M

6800 ₺

IT/300



Возможности:

- Интерфейс для подключения к телефонной линии
- Открытие двери
- Вызов консьержа

Характеристики


- Исполнение на din-рейку
- Питание ~230В
- Размеры 8 din (ШxВxГ:
140x106x65 мм)

Цена

IT/300

8800 ₺

VA/01



Дополнительное оборудование

Возможности:

Контроллер системы домофони
Выход 18В для питания устройств Vpt

Характеристики


Исполнение на din-рейку
Питание ~230В
Номинальный ток 600мА
Размеры 12 din (ШхВхГ:
210x106x65 мм)

Цена

VA/01

16800 ₺

VAS/100.30



Возможности:

Блок питания устройств Vpt 18В

Характеристики

Исполнение на din-рейку
Питание ~230В
Номинальный ток 1.7А
Размеры 8 din (ШхВхГ:
140x106x65 мм)

Цена

VAS/100.30

4900 ₺

VAS/101



Возможности:

Блок питания устройств Vpt 18В

Характеристики

Исполнение на din-рейку
Питание ~230В
Номинальный ток 500мА
Размеры 4 din (ШхВхГ:
70x106x65 мм)

Цена

VAS/101

4400 ₺