



КЛАССИЧЕСКИЕ домофоны

Информация по установке

Для успешного подключения вашего будущего домофона на этапе черновых работ необходимо заложить проводку минимально под типовую схему.

Мы рекомендуем от места установки видеодомофона в квартире предусмотреть отдельные провода УТР-5е (витая пара, 8 жил):

- до общего этажного слаботочного щита для подключения к общедомовой системе.
- до места установки вызывной панели перед квартирой, если она предусмотрена.

Непосредственно в месте установки домофона установить подрозетник и вывести кабель питания 220В, посадив его на отдельный автомат.

Для подключения дополнительных этажных вызывных панелей или аналоговых видеокамер необходимо проложить витую пару от домофона до мест их установки.

Для установки аудиотрубки достаточно проложить витую пару от места установки трубки до общего этажного слаботочного щита.



Уважаемые покупатели!

Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежании проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в Жилых Комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:

При наличии кабельной готовности
Аудиотрубка — от 1000 руб.
Видеодомофон — от 2500 руб.
Вызывная панель — от 1500 руб.

Без кабельной готовности
Аудиотрубка — от 2500 руб.
Видеодомофон — от 4000 руб.
Вызывная панель — от 1500 руб.

(495) 649 2000

HOME.TEL.RU

Возможности:

- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Отключение микрофона во время разговора
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей

Характеристики

- Цветной 4" ЖК-дисплей
- Сенсорные кнопки
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V
- Размеры ШхВхГ: 173x156x38

Цена

KW-E400FC 5 300 р.

Возможности:

- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей

Характеристики

- Цветной 3.5" ЖК-дисплей
- Сенсорные кнопки
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V
- Размеры ШхВхГ: 146x173x32

Цена

KW-E350C 9 000 р.





Возможности:

- Фото или видеозапись посетителей на SD-карту
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей

Характеристики

- Цветной 7" ЖК-дисплей 16:9
- Сенсорные кнопки
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 234x155x38

Цена

KW-E705FC-W200 11 000 р.



Возможности:

- Громкая связь
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных моделей

Характеристики

- Цветной 4" ЖК-дисплей
- Сенсорные кнопки
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 131x126x27

Цена

KW-E401FC 5 200 р.

Возможности:

- Фото или видеозапись посетителей на SD-карту
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей



Характеристики

- Цветной 7" ЖК-дисплей
- Ультратонкий корпус
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый
- Питание 220 V либо 12 V, блок питания в комплекте
- Размеры ШxВxГ: 206x118x18

Цена

KW-E709ТС 14 500 р.



Возможности:

- Фото или видеозапись посетителей на SD-карту (карта 2ГБ в комплекте)
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Регулировка яркости/цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных моделей

Характеристики

- Сенсорный цветной 7" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V либо 12 V, блок питания в комплекте
- Размеры ШxВxГ: 244x136x26

Цена

KW-S702ТС 16 000 р.



Возможности:

- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Подключение дверного звонка
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей
- Подключение до 4х видеокамер

Характеристики

- Сенсорный цветной 10" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V либо 12 V (блок питания в комплект не входит)
- Размеры ШxВxГ: 265x183x26 мм

Цена

KW-SA20C-PH-HR 16 900 р.

KW-SA20TC



Возможности:

- Фото или видеозапись посетителей на SD-карту (карта 2ГБ в комплекте)
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Функция «не беспокоить»
- Подключение дверного звонка
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных моделей
- Подключение до 4х видеокамер

Характеристики

- Сенсорный цветной 10" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Белый, Черный
- Питание 220 V либо 12 V (блок питания в комплект не входит)
- Размеры ШxВxГ: 265x183x26 мм

Цена

KW-SA20TC 24 500 р.

Возможности:

- Громкая связь
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка яркости/ контрастности/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей

Характеристики

- Сенсорный цветной 7" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Тёмно-синий
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 276x185x33 мм

Цена

CDV-70U

12 900 р.



Возможности:

- Громкая связь
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей

Характеристики

- Сенсорный цветной 7" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Серебристый
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 243x168x35 мм

Цена

CDV-70P

5 800 р.



Возможности:

- Громкая связь
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка громкости разговора
- Регулировка яркости/ контрастности/ цветопередачи
- Встроенная память на 58 кадров
- Фотозапись во время разговора
- Подключение до 4х вызывных панелей
- Встроенный квадратор
- Возможность подключения к телефонной линии с использованием беспроводных трубок CDT-180



Характеристики

- Сенсорный цветной 10,2" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: Чёрный
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 318x215x35 мм

Цена

CDV-1020AQ **29 500 р.**

Возможности:

- Громкая связь
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер
- Регулировка громкости звонка
- Фото или видеозапись посетителей на SD-карту
- Принудительная фотозапись во время разговора
- Регулировка яркости/ цветопередачи
- Подключение до 2х вызывных панелей
- Подключение до 2х камер (питание отдельно)



Характеристики

- Сенсорный цветной 7" ЖК-дисплей
- Накладной монтаж
- Цвет: темно-синий
- Питание 220 V
- Размеры ШxВxГ: 276x185x33 мм

Цена

CDV-70UM **17 900 р.**

*при покупке с панелью drc-4u син., скидка на комплект 10%



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 800 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- ИК-подсветка
- Угол обзора 70° по горизонтали

Характеристики

- Накладной прямой или угловой монтаж
- Цвет: Серебристый
- Рабочая температура: от -30 до +50° С
- Размер ШxВxГ: 42x140x30 мм

Цена
DVC/4SIE

5 500 р.



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 600 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- Светодиодная подсветка
- Угол обзора 100° по горизонтали
- Регулировка угла поворота камеры до 10°

Характеристики

- Накладной прямой монтаж
- Цвет: Серебристый
- Рабочая температура: от -40 до +50°С
- Размеры ШxВxГ: 100x175x25 мм

Цена

KW-S201C-1B

7 500 р.



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 380 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- ИК-подсветка
- Угол обзора 70° по горизонтали

Характеристики

- Накладной прямой или угловой монтаж
- Цвет: Чёрный
- Рабочая температура: от -45 до +50° С
- Размер ШxВxГ: 46x110x29 мм

Цена

Тораз

3 100 р.

SATRO



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 800 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- ИК-подсветка
- Угол обзора 110° по горизонтали

Характеристики

- Накладной прямой монтаж или угловой монтаж
- Цвет: медный/ чёрный/ серебристый / белый
- Рабочая температура: от -30 до +50°С
- Размеры ШxВxГ: 45x133x16,5 мм

Цена

Satro

4 200 р.

Satro медь

4 800 р.



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 540 ТВЛ
- Светодиодная подсветка
- Угол обзора 80° по горизонтали
- Регулировка угла поворота камеры до 10°

Характеристики

- Частично врезной прямой монтаж
- Цвет: Белый/ темно-синий
- Рабочая температура: от -10 до +50° С
- Размер ШxВxГ: 140x153x35 мм

Цена

DRC-4U

4 800 р.



Возможности:

- Цветная камера
- Разрешение 540 ТВЛ
- Светодиодная подсветка
- Угол обзора 90° по горизонтали

Характеристики

- Накладной прямой монтаж
- Цвет: серебристый
- Рабочая температура: от -10 до +40°С
- Размеры ШxВxГ: 98x140x38 мм

Цена

DRC-41QC

3 700 р.



Возможности:

- Аудиотрубка
- Открытие двери
- Регулировка громкости звонка

Характеристики

- Накладной монтаж
- Цвет: белый
- Питание: от подъездной линии
- Размер ШxВxГ: 55x210x38 мм

Цена

Laskomex 1 500 р.



Возможности:

- Блок сопряжения
- для подключения к подъездному домофону

Характеристики

- Накладной монтаж
- Размеры ШxВxГ: 52x65x20 мм

Цена

Marshal Digital 1 300 р.