



Домофоны BAS-IP

+7 (498) 719 0000



telregion.ru

Информация по установке


Для успешного подключения вашего будущего домофона BAS-IP необходимо предусмотреть следующую кабельную готовность:

- с общего слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод UTP-5e (витая пара, 8 жил) для подключения к общедомовой системе;
- от квартирного слаботочного щита проложить витую пару до места установки домофона;
- от квартирного слаботочного щита проложить витую пару до мест установки вызывной панели, если она предусмотрена.

В месте установки домофона предусмотреть подрозетник.

Непосредственно в квартирном слаботочном щите будет установлен коммутатор или блок питания, для него необходимо розетка 220 В.

При отсутствии квартирного слаботочного щита необходимо проложить витую пару от каждого устройства в подъездный слаботочный щит. Однако при такой разводке установка любого оборудования BAS-IP не гарантируется.



Уважаемые покупатели!

Для установки некоторых моделей домофонов может потребоваться устройство питания, не входящее в комплект. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежание проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в жилых комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:

Аудиотрубка		от 3 000 ₽
Видеодомофон		от 5 000 ₽
Вызывная панель	в стоимость не входит установка монтажной коробки	5 000 ₽
Домофон + вызывная панель	в стоимость не входит установка монтажной коробки	от 10 000 ₽
Дополнительные работы		от 2 000 ₽



AQ-10 v3



Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Видеоинтерком
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 10" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 1024*600
- Накладной монтаж
- Цвет: золотой, белый
- Корпус: пластик + металл
- Питание: 12 В, блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 286*190*24 мм

40 000 ₽

AL-09



Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Интерком
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 9" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 800*480
- Накладной монтаж
- Цвет: коричневый
- Корпус: пластик + натуральная кожа
- Питание: 12 В, блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 290*191*32 мм

35 000 ₽



AF-07 v3



Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Видеоинтерком
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 7" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Дополнительные механические клавиши
- Разрешение экрана 800*480
- Накладной монтаж
- Цвет: кремовый
- Корпус: пластик
- Питание: 12 В, блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 257*158*26 мм

16 000 ₽

AN-07 v3



Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Видеоинтерком
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 7" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 800*480
- Накладной монтаж
- Цвет: белый
- Корпус: пластик + металл
- Питание: 12 В, блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 224*147*19 мм

28 000 ₽



AU-04LA



Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Интерком
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 4,3" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 480*272
- Накладной монтаж
- Цвет: белый, чёрный
- Корпус: пластик
- Питание: PoE
- Размеры (Ш*В*Г): 135*185*30 мм

13 600 ₽

SP-02P



Возможности

- Аудиотрубка
- Регулировка громкости разговора
- Открытие двери подъезда
- Вызов консьержа
- Подключение кнопки звонка


Характеристики

- Накладной монтаж
- Цвет: кремовый, чёрный
- Корпус: пластик
- Питание: PoE
- Размеры (Ш*В*Г): 55*203*55 мм

5 000 ₽



AV-02



Возможности

Индивидуальная вызывная панель

Угол обзора 78°

Светодиодная подсветка

Сенсорная клавиша вызова

Характеристики

Врезной монтаж

Цвет: чёрный/золото, чёрный/серебро

Корпус: металл + глянцевый акрил

Питание: 12 В или PoE

Размеры (Ш*В*Г): 100*160*15 мм

17 000 ₺

AV-01



Возможности

Индивидуальная вызывная панель

Угол обзора 78°

Светодиодная подсветка

Характеристики

Врезной монтаж

Цвет: титаново-серый

Корпус: металл

Питание: 12 В

Размеры (Ш*В*Г): 115*180*15 мм

15 000 ₺

AV-02D + AP-07

Вызывная панель + видеодомофон



Характеристики

Цвет: белый

Наличие комплектов ограничено

30 000 ₺



Приложение BAS-IP



Возможности

Приложение для смартфонов и планшетов

Поддержка видеовызова

Открытие дверей

Совместимость

iOS версии 10 и выше

Android версии 8 и выше


4 500 Р

В стоимость входят подключение и настройка BAS-IP.

Цена указана за одно устройство.

Услуга предоставляется только клиентам, подключенным к услугам связи ТК ТЕЛ Регион.

GSM переадресация



Возможности

Голосовой вызов на мобильный телефон

Привязка к номеру мобильного телефона

Открытие дверей

Совместимость

Любые мобильные телефоны

2 500 Р

В стоимость входят подключение и настройка BAS-IP.

Цена указана за одно устройство.

Включено 30 минут в месяц.

Услуга предоставляется только клиентам, подключенным к услугам связи ТК ТЕЛ Регион.



PoE инжектор Midspan-1/151



Возможности

Подключение и питание одного IP-устройства по «витой паре»

Не требует монтажа, подключается напрямую в розетку

Защита от перегрузок

Характеристики

Стандарт PoE 802,3 af

Мощность PoE до 15,4 Вт

Цвет: чёрный

Питание: AC ~220V

Размеры (Ш*В*Г): 72*90*46 мм

1 500 ₺

PoE коммутатор DES-1005P



Возможности

Неуправляемый PoE коммутатор на 5 портов

Подключение и питание до 4-х устройств по «витой паре»

Характеристики

Стандарт PoE 802,3 af/at

Мощность PoE на 1 порт до 30 Вт

PoE-бюджет 60 Вт

Цвет: чёрный

Питание: AC ~220V,
внешний блок питания в комплекте

Размеры (Ш*В*Г): 100*28*98 мм

3 200 ₺

