



# Домофоны

## СAME ВРТ

### IP360



# Информация по установке


Для успешного подключения вашего будущего ip домофона Same Vpt на этапе черновых работ необходимо заложить проводку минимально под типовую схему.

Мы рекомендуем с общего этажного слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод UTP-5e (витая пара) для подключения к общедомовой системе (если не протянут застройщиком), а также от квартирного щита проложить витую пару до места установки домофона внутри квартиры и до места установки вызывной панели или кнопки звонка перед квартирой, если они предусмотрены.

Для установки видеодомофона необходим PoE коммутатор или блок питания, которые обычно устанавливаются в квартирном слаботочном щите, там же необходимо установить розетку 220В.

Вызывная панель имеет только врезной тип монтажа, для её установки необходимо заранее приобрести и установить монтажную коробку.

Также для большей безопасности рекомендуем перед квартирной дверью установить ip камеру, для этого от квартирного слаботочного щита необходимо вывести к месту установки камеры витую пару.



## Уважаемые покупатели!

Предупреждаем вас, что в каталоге отсутствуют дополнительные материалы, такие как монтажные коробки, суппорты, модули. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежание проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в жилых комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Домофон                     | от 9 000 ₽ |
| Вызывная панель             | от 8 000 ₽ |
| Дополнительное оборудование | от 2 500 ₽ |

Цены на монтаж актуальны при наличии кабельной и строительной готовности.




## Саме ВРТ представляет линейку домофонов с 7" и 5" сенсорными дисплеями

Управляйте видеодомофоном со смартфона, открывайте дверь, записывайте видео во время вызова, общайтесь сообщениями и настраивайте XTS под свои предпочтения

### XTS 7 IP

#### Возможности

- Управление через мобильное приложение
- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Настраиваемый интерфейс
- Открытие двери
- Сенсорный антибликовый экран
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Подключение IP-камер
- Подключение кнопки звонка
- Встроенные приложения для моб. устройств



#### Характеристики


- 7" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 185\*130\*24 мм (накладной)
- Размеры (Ш\*В\*Г): 185\*130\*10 мм (врезной)

Врезная монтажная коробка приобретается отдельно, стоимость 1000 Р **59 900 Р**

### XTS 5 IP

#### Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Настраиваемый интерфейс
- Открытие двери
- Сенсорный антибликовый экран
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Подключение IP-камер
- Подключение кнопки звонка



#### Характеристики

- 5" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 138\*98\*24 мм (накладной)
- Размеры (Ш\*В\*Г): 138\*98\*10 мм (врезной)

Врезная монтажная коробка приобретается отдельно, стоимость 950 Р **43 100 Р**



Абонентское устройство с дружелюбным интерфейсом отлично впишется в любой интерьер благодаря простому и утонченному дизайну

## Futura IP

### Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери
- Сенсорные клавиши
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- 8 интерком-клавиш
- Видеозапись с вызывной панели
- Подключение IP-камер

Врезная монтажная коробка приобретается отдельно, установка возможна только до чистовой отделки, стоимость 4 700 Р



### Характеристики

- 7" цветной ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 212\*161\*28 мм (накладной)
- Размеры (Ш\*В\*Г): 212\*161\*10,5 мм (врезной)

51 900 Р

## Perla IP аудио



### Возможности

- Открытие замка двери
- Регулировка громкости звонка
- Отключение сигнала звонка
- Вызов консьержа
- Подключение кнопки звонка
- Полифонические мелодии

### Характеристики

- Цвет: белый, черный
- Накладной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 110\*170\*31 мм

14 400 Р

## МТМ IP видео



### Возможности

- Алюминиевая фронтальная панель
- Антивандалное исполнение (МТМVR/IP)
- Модульная конструкция
- Цветная камера
- Светодиодная и звуковая индикация
- Качество изображения 720p
- Технология HDR
- Угол обзора 130° по горизонтали
- 2 вида подсветки с регулировкой яркости

### Характеристики


- Цвет: серый, графит
- Степень защиты IP 54
- Врезной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 130\*138\*12 мм

МТМV/IP **69 400 Р**

МТМVR/IP **79 400 Р**

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии врезного монтажа.

## МТМА IP аудио



### Возможности

- Алюминиевая фронтальная панель
- Модульная конструкция
- Светодиодная и звуковая индикация
- 2 вида подсветки с регулировкой яркости

### Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Врезной монтаж
- Размеры (Ш\*В\*Г): 130\*138\*12 мм
- Интеграция с IP видеокамерой

**50 840 Р**

Цена указана за панель в сборе на одного абонента

## PoE инжектор



### Возможности

Подключение и питание одного IP-устройства по «витой паре»

Не требует монтажа, подключается напрямую в розетку

Защита от перегрузок

### Характеристики

Стандарт PoE: 802.3 af

Мощность PoE: до 15.4 Вт

Цвет: черный

Питание ~220 В

Размеры (Ш\*В\*Г): 72\*90\*46 мм

2 000 ₽

## PoE коммутатор



### Возможности

Неуправляемый PoE коммутатор на 5 портов

Подключение и питание до 4-х устройств по «витой паре»

### Характеристики

Стандарт PoE 802,3 af/at

Мощность PoE на 1 порт до 30 Вт

PoE-бюджет 60 Вт

Цвет: чёрный

Питание: AC ~220V

6 500 ₽

